

**L'APPROVISIONNEMENT DU TOGO EN PRODUITS
PETROLIERS :
CAS DU DIESEL A TAUX DE SOUFRE REDUIT ET SES
INCIDENCES FINANCIERES**

PRESENTATEUR:

Gervais ADODJISSIH-BENISSAN

Supply & Trading Operations

Shell Togo

**Hôte : Ministère de L'Environnement, du Tourisme et des
Ressources forestières**

Lieu de l'atelier : ODSTA à Agoènyivé (Lomé)

Date : du mardi 17 au mercredi 18 juin 2008

Heure : a partir de 08 heure du matin



Spécification Gas-oil – Union européenne

caractéristiques	Unité	Année 2000	Année 2005	Année 2009
Masse volumique	Kg/m ³	845 max	845 max	845 max
Indice de Cétane		51 min	51 min	51 min
Distillation ASTM D86	95 % vol	360 °C max	360 °C max	360 °C max
Teneur en soufre	ppm	350	50	10

L'adaptation de l'outil de raffinage par l'intégration d'unités d'hydrodésulfuration permettra de réduire la teneur en soufre du Diesel à 10 ppm comme exigé par les spécifications Euro 2009.

MARKETER	DATE	TANKER	QUANTITE A 15°	TAUX DE SOUFRE
SHELL	01/07/2007	MISTRAL DU 01/07/2007	1,489,181	0.20%
	25/06/2007	ALAM BITARA DU 25/06/2007	2,317,987	0.054%
	06/07/2007	BRO ERIK DU 06/07/2007	18,542,707	0.412%
	28/03/2008	ALBERTA AMORRETI	15,004,691	0.500%
	12/03/2008	BRO ETIENNE	9,268,914	0.300%
TEXACO	17/02/2007	CAP BRADLEY DU 17/02/07	19,018,186	0.837%
	22/10/2007	MOUNT ADAMELLO DU 22/10/07	20,311,913	0.289%
TOTAL	18/04/2007	KERSAINT DU 18/04/2007	26,426,696	0.264%
	14/01/2008	CHARANTE	10,486,573	
OANDO	17/08/2007	ALAM BITARA DU 17/08/2007	20,960,122	0.498%
	16/06/2008	ALAM BITARA DU 17/08/2008	18,814,139	0.195%



